

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»**

162610 Россия, Вологодская обл.
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
ИНН 3528080264
тел. (8202) 57-33-18 факс. 57-02-42
E-mail: cis@tchercom.ru

Генеральному директору
ООО «ПК Мультпласт»
Кононову А.В.
г. Череповец,
ул. Комсомольская, д. 21, кв. 31

От 29.10.2013 № 33

На № _____ от _____

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приятия декларации о соответствии" с изменениями от 17.03.2010 №149, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596, 04.03.2013г. №182

- доборные элементы для дренажных колодцев из полиэтилена серии ТЕРМИТ, код (ОК 005-93) ОКП 22 9110;
не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в Постановление правительства Российской Федерации № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приятия декларации о соответствии" или введения в действие технических регламентов на указанную в письме продукцию.

Директор ООО «Череповецкий ЦИС»

А.В.Тимошкин



Серебрякова П.А.
по приказу № 1
от 01.10.2013 г.

Исп. Митюшова В.В.